

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

УБИВАЕТ 99%
БАКТЕРИЙ



CORONA STOP

кожный антисептик

Нейтральное дезинфицирующее средство.



Действие

Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (включая микробактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, грибов рода Кандида, вирусов (в том числе вируса гепатита А, ВИЧ-инфекции, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов).

Назначение

Предназначена для повседневного наружного применения, гигиенической обработки и очистки рук. Жидкость защищает руки от негативного воздействия большинства известных болезнетворных бактерий, вирусов и грибов без использования воды и мыла. Жидкость содержит увлажняющие добавки.

Способ применения

Гигиеническая обработка рук спиртосодержащей жидкостью проводится путем его нанесения на кисти рук в количестве не менее 3 мл с последующим втиранием его в кожу до высыхания. Следует обратить особое внимание на обработку кончиков пальцев, кожи вокруг ногтей и кожу между пальцами. Основным условием эффективного обеззараживания рук является обработка в течении 30-60 секунд. Не требует смывания водой или вытирания полотенцем. В случаях сильного загрязнения рук их следует предварительно тщательно вымыть водой с мылом.

Документы

Средство произведено в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Сертификат соответствия № РСК RU.OC02.000066 от 10.04.2020г по 09.04.2023г.

Декларация соответствия ЕАС

Протокол испытаний №1492 от 29.03.2020г. ООО «ЦЕНТР
СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ»



КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

УБИВАЕТ 99%
БАКТЕРИЙ



ОБРАБОТКА ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ: кожу протирают стерильным ватным тампоном, смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки 1 мин.

Упаковка

50 мл, 100 мл,
250 мл, 500 мл,
750 мл, 1000 мл,
5л канистры

Состав

Спирт изопропиловый (70% об.), вода, глицерин, карбопол, алкилдиметил-бензиламмоний хлорид. Увлажняющие, ухаживающие за кожей и функциональные добавки. Отдушка.

Меры предосторожности

Легко воспламеняющая жидкость! Не наносить на раздраженную или поврежденную кожу рук. Избегать попадания в глаза, при попадании - промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Не принимать внутрь - опасно для жизни и здоровья!

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов, в плотно закрытой упаковке при температуре от 0 до +25 С, вдали от огня и нагревательных приборов. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. По окончании срока годности средство утилизировать как бытовые отходы.



Срок годности
36 мес.



КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

УБИВАЕТ 99%
БАКТЕРИЙ



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА,
ПЕРСОНАЛА, ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ «ПСК СОЮЗ»

Reg. № РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 0430365

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РСК RU.0C02.000066

Срок действия с 10.04.2020г по 09.04.2023г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.31529.04ИЖСО.ОС11 от 03.02.2020г. до 02.02.2023г.
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ ПЛЮС" (ОГРН 1203100001004)
Адрес: 308012, Белгородская область, город Белгород, улица Костюкова, дом 36а, офис 3с,
os-exp.plus@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Продукция косметическая: жидкость с антисептическим эффектом, марка
CORONA STOP. Серийный выпуск

код ОК
20.42.15.

код ТН ВЭД
3304990000.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31679-2012 Продукция косметическая жидкая. Общие технические
условия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ". ОГРН
1167847438263 Адрес: город Санкт-Петербург, улица Генерала Хрулёва, Дом 14, Корпус 3
Лит.а, Офис 6. Фактический адрес: город Санкт-Петербург, улица Генерала Хрулёва, Дом 14,
Корпус 3 Лит.а, Офис 6. Телефон: +7-921-920-74-48

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ". ОГРН
1167847438263 Адрес: город Санкт-Петербург, улица Генерала Хрулёва, Дом 14, Корпус 3 Лит.а,
Офис 6. Фактический адрес: город Санкт-Петербург, улица Генерала Хрулёва, Дом 14, Корпус 3
Лит.а, Офис 6. Телефон: +7-921-920-74-48

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1492 от 29.03.2020г.
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ» № РОСС RU.ИЛ.0001.31529 до 08.01.2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

Марьин В.И.

Жукова А.П.

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. Т3 № 771. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru



КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

УБИВАЕТ 99%
БАКТЕРИЙ



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
Место нахождения: 197348, Россия, город Санкт-Петербург, улица Генерала Хрулёва, Дом 14, Корпус 3
Лит.а, Офис 6

ОГРН 1167847438263

Телефон: +7-921-920-74-48 Адрес электронной почты: info@coronastop24.ru

в лице Генерального директора Нозикова Евгения Олеговича

заявляет, что Продукция косметическая: жидкость с антисептическим эффектом, марка CORONA
STOP.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"

Место нахождения: 197348, Россия, город Санкт-Петербург, улица Генерала Хрулёва, Дом 14, Корпус 3
Лит.а, Офис 6

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности
парфюмерно-косметической продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 1672П от 24.02.2020 года, выданного Испытательным центром Астанинского
филиала АО НаЦЭС (регистрационный номер аттестата аккредитации KZ.T.01.0210)

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

ГОСТ 27429-87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение». Срок годности для каждого конкретного косметического изделия
устанавливает изготовитель.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.04.2023 включительно.



Нозиков Евгений Олегович

© 2020. 2020 г. н.э.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.IHX0LB.12877/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.04.2020



КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

УБИВАЕТ 99%
БАКТЕРИЙ



Общество с ограниченной ответственностью

«ИЛ ЭКСПЕРТ»

испытательная лаборатория

аттестат аккредитации РОСС RU.ИЛ.0001.31529

143985, Московская область, город Железнодорожный ул. Автозаводская д 48ж
телефон: +7 9296057989 e-mail: labstar77@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ

Директор ИЛ

Заречный О.П.

29 марта 2020г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1492 от 29 марта 2020 г.

Объект испытаний: продукция косметическая: жидкость с антисептическим эффектом

Дата изготовления: 10 марта 2020г.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКТ",
197348, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 14, корпус 3 лит.А, офис 6.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОМПЛЕКТ",
197348, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 14, корпус 3 лит.А, офис 6.

Регистрационный номер образца: 1492 от 19 марта 2020г.

Дата поступления образца: 19 марта 2020 г.

Отбор проб: в соответствии с требованиями ГОСТ 29188.0-2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний

Нормативный документ, по которому производится продукция: ГОСТ 31679-2012 Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия

Испытания на соответствие: ГОСТ 31679-2012, п.3.1.3, п.3.1.4 Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия

Испытания проводились в нормальных условиях: температура (25± 5) °С; относительная влажность воздуха 65-70 %; атмосферное давление от 95 кПа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.

Наименование показателя	НД требования к продукции	НД на методы испытаний	Нормируемое значение	Фактический результат	Соответствие НД
Внешний вид	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.3	ГОСТ 29188.0-2014	Однофазная жидкость без посторонних примесей	Однофазная жидкость без посторонних примесей	Соответствует
Цвет	ГОСТ	ГОСТ	Свойственный	Свойственный цвету	Соответствует



КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

УБИВАЕТ 99%
БАКТЕРИЙ



Протокол испытаний № 1492 от 29 марта 2020г.

	31679-2012, п.3.1.3	31679-2012, п.5.1	цвету продукции конкретного названия	данной продукции	
Запах	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.3	ГОСТ 31679-2012, п.5.2	Свойственный запаху продукции конкретного названия	Свойственный запаху для данной продукции	Соответствует
Объемная доля этилового спирта, %	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.3	ГОСТ 29188.6-91	0-75,0	0	Соответствует
Водородный показатель, pH	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.3	ГОСТ 29188.2-2014	1,2-8,5	8,2	Соответствует
Массовая доля мышьяка, мг/кг	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.4	ГОСТ 26930-86	не более 5,0	менее 0,003	Соответствует
Массовая доля ртути, %	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.4	ГОСТ 26927-86	не более 1,0	менее 0,0002	Соответствует
Массовая доля свинца, мг/кг	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.4	ГОСТ 26932-86	не более 5,0	менее 0,05	Соответствует
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.4	ГОСТ ISO 21149-2013	не более 10^3 , КОЕ в 1 г (мл)	не обнаружено	Соответствует

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 1492 от 29 марта 2020г.

микроорганизмов					
Candida albicans	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.4	ГОСТ ISO 18416-2013	не допускается в 0,1 г или 0,1 мл	не обнаружено	Соответствует
Escherichia coli	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.4	МУК 4.2.801-99	не допускается в 0,1 г или 0,1 мл	не обнаружено	Соответствует
Staphylococcus aureus	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.4	МУК 4.2.801-99	не допускается в 0,1 г или 0,1 мл	не обнаружено	Соответствует
Pseudomonas aeruginosa	ГОСТ 31679-2012, п.3.1.4	МУК 4.2.801-99	не допускается в 0,1 г или 0,1 мл	не обнаружено	Соответствует

Заключение: продукция косметическая: жидкость с антисептическим эффектом соответствует требованиям ГОСТ 31679-2012, п.3.1.3, п.3.1.4 Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия

- Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытываемому(ым) образцу (ам).
- Отдельные страницы с изложением результата испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протоколов.
- Запрещена частичная или полная перепечатка протокола без разрешения Исполнительной лаборатории.

Испытания проводил ведущий инженер испытательного центра  Рязанов В. В.
МП дата 29.03.2020г.

стр. 3 из 3

